HAUTES - PYRÉNÉES TARBES

Édifice-Intitulé : Paroisse Saint-Bernadette.

Adresse exacte : 1, rue Concorde - 65000 Tarbes.

Tél. (62) 93. 22. 75

Désignation de l'orgue : Orgue de tribune.

Emplacement dans l'édifice : Fond de la nef de l'Église.

Position : Sur tribune.



Personne ayant la clef : Monsieur le Curé.

Organiste (s) Titulaire (s) :

Facteur d'orgues entretenant l'instrument : Pesce.

Protection monuments historiques : Néant.

I - HISTORIQUE :

Instrument neuf construit en 1981 à traction mécanique par la maison Pesce et Fils de Pau. Il a été inauguré par Jean-Paul Lécot le 3 décembre 1981.

II - DESCRIPTION DU BUFFET :

Buffet en pin d'orégon de 1er choix et panneaux multiplie 3 tourelles en tiers points de 7 tuyaux pour les extrêmes, 9 pour la centrale. Les 2 plates-faces comptent 7 tuyaux. Quelques pendentifs ornent le haut des tourelles et plates-faces. Les tuyaux de façade sont en partie en cuivre.

III - DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT :

a) État actuel : En bon état de marche.

b) Composition : 1er clavier - Grand-Orgue - (Ut1 à Sol5) - 56 notes. 1 sommier diatonique.
M.8 ; Fl. à chem.8 ; Pr.4 ; Db.2 ; Pl. Jeu V rgs ; Rég.8.

2e clavier - Positif - (Ut1 à Sol5) - 56 notes. Un sommier diatonique.
Bd.8 (en bois) ; **Fl. bouchée 4 ; Ns. 2 2/3 ; Tc. 1 3/5 ; Tr.8**
Remarques : Façade - 14 tu. en cuivre rouge dans les 2 tourelles latérales - 23 tu. en Sn. 70 % pour tourelle centrale et les 2 plates-faces. Principaux en Sn. 65 % - Flutes et bourdons en étoffe 40 % - Jeux d'anches en Sn. 60 % - Basses de bourdon en pin d'orégon 1er choix.

Pédalier droit à l'allemande - (Ut1 à Fa3) - 30 notes. 2 sommiers diatoniques.
Bd.16 ; Fl.8 ; Douçaine 16 ; en attente Fl.4 et Anche 4.

c) Accouplements : G.O./Pos.

d) Tirasses : G.O. et Positif.

e) Expression :

f) Trémolo-tremblant :

g) Divers :

h) **Console** : En fenêtre - claviers : blanches en noyer - dièzes en noyer plaqués ivoire.

Disposition des jeux à la console.
Tirants de registres , pommeaux en bois tourné
Écriture sur plaquettes de bois disposés sur les montants de part et d'autre des claviers.

	M.8		Bd.8	Ns 2 2/3
Pr4	Fl. C.8	Claviers	Q.2	Tc 1 3/5
Db.2	Pl. Jeu V rgs		Fl.4	Tr.8
Rég.8	Sb.16		Tremblant	
Fl.8	Fl.4			
Douçaine 16	Chal.4			
Tir. G.O.		Tir. Réc.		Union des claviers

i) **Traction des claviers** : Mécanique suspendue - Abrégés rouleaux en aluminium - Bras et crapaudines en laiton chromé.

j) **Combinaisons** :

k) **Traction des jeux** : Mécanique - Registres, balanciers, pilotes tournants en fer de section ronde.

l) **Tuyauterie** : En étain. Analyse non réalisée.

m) **Alimentation du vent** : Réservoir d'air à flotteur - Anti-secousses.

n) **Acoustique** :

o) **Sommiers** : A gravures et registres coulissants (barres et tables multiplie - Douilles télescopiques - Chapes Caissons en acajou).

IV - DOCUMENTATION :

a) **Bibliographie** : Néant.

b) **Discographie** : Néant.

c) **Documentation photographique et graphique** : Communiqué par A. M. G. Pesce et Fils. Photo Philippe Bachet.

V - RENSEIGNEMENTS DIVERS :