



ÉTABLISSEMENTS
GONZALEZ

FACTEURS D'ORGUES
S. A. R. L. CAPITAL 900.000 F.

CHATILLON-SUR-BAGNEUX
(SEINE), 10, ROUTE DE VERSAILLES



Monsieur le Chanoine LORiot

Archiprêtre de LA FLÈCHE

SARTHE



ÉTABLISSEMENTS
GONZALEZ
FACTEURS D'ORGUES
S. A. R. L. CAPITAL 900.000 F.

CHATILLON s/ BAGNEUX (SEINE) le 10 février 1934
10, ROUTE DE VERSAILLES, 10

Monsieur l'Archiprêtre
de La Flèche Sarthe

Monsieur l'Archiprêtre,

Lorsque je suis passé par La Flèche, au retour d'un voyage à Solesmes, le 31 décembre, vous étiez absent, je n'ai pas pu vous rencontrer.

C'est sur les conseils de Monsieur le Chanoine Giraud que je vous écris. C'est lui qui m'a signalé que vous seriez désireux d'avoir un projet pour l'installation d'un ventilateur électrique à votre grand orgue.

J'avais eu quelques renseignements par un de mes collaborateurs qui était allé vous rendre visite, lors d'un accord qu'il avait fait à l'orgue du Prytanée. Je les ai complétés à mon passage, le 31 décembre, et je suis en mesure de vous fournir aujourd'hui un projet d'installation que vous voudrez bien trouver inclus.

Je vous signale également que votre orgue souffre beaucoup de son envahissement par la poussière. L'accord s'en trouve extrêmement difficile et précaire. Je suis à votre disposition pour vous étudier

TÉLÉPHONE :
ALÉSIA 16-36
CHÈQUES POSTAUX
PARIS N° 1586-23
R. C. SEINE 29.097

si vous le désirez, un petit projet de dépoussiérage et de relevage de l'orgue, comportant son accord général. Je ne pense^{pas} à première vue qu'un tel travail doive entraîner une dépense supérieure à cinq ou six mille francs.

Je vous prie de croire, Monsieur l'Archiprêtre, à mes bien respectueux sentiments.

L'un des Gerants

A. Gouzal.



ÉTABLISSEMENTS
GONZALEZ
FACTEURS D'ORGUES
S. A. R. L. CAPITAL 900.000 F.

CHATILLON S/ BAGNEUX (SEINE) 16
10, ROUTE DE VERSAILLES, 10

10 février 1934

DEVIS D'INSTALLATION D'UNE SOUFFLERIE ÉLECTRIQUE
AU GRAND ORGUE DE L'ÉGLISE PAROISSIALE DE LA FLÈCHE

Comportant;

La fourniture et la pose d'un ventilateur silencieux entièrement métallique, actionné par un moteur électrique de courant triphasé, 190v. 50 périodes, 0,7 cv. à 1.430 tours.
La fourniture et l'agencement d'une valve régulatrice combinée, permettant à la fois le réglage automatique de l'admission d'air, et la mise en service de la soufflerie à main, en cas d'arrêt du secteur électrique.

Le facteur demande que le courant soit amené à pied d'œuvre par les soins de la paroisse.

Emplacement;

Le ventilateur électrique peut être sans inconvénient placé à l'intérieur du grand buffet, derrière les réservoirs de vent.

Le prix de cette installation est de ; 3.800 frs

payable: 1/2 à la commande
1/2 à la fin de l'installation.