

BACQUEVILLE EN CAUX

EGLISE
SAINT PIERRE



E D I F I C E

Propriétaire : commune.

Responsable : Abbé André
Déroute 76730 Bacqueville-
en-Caux.
Tél. : 35.83.20.18.

O R G U E

Propriétaire : commune.

Titulaire : Mlle Fromentin.

Emplacement : en tribune,
au-dessus de l'entrée
principale.

H I S T O R I Q U E

L'ancien orgue de Saint-Denis de Rouen, fait en 1688 par Lefebvre, installé à Bacqueville en 1792 par Godefroy, refait en 1853 par les frères de l'Abbaye de Valloires puis par Annéssens en 1899 et Ch. Reinburg en 1928 a été détruit par un bombardement le 7 juin 1940. L'orgue actuel a été construit par la Maison Roethinger en 1959 et restauré en partie par J.M. Cicchero en 1980.

D E S C R I P T I O N

Buffet

Deux plates-faces de 15 tuyaux disposées sur des soubassements sont situées de part et d'autre d'une verrière.

Console

Indépendante, entre les deux corps de buffet, tournée vers la nef. 2 claviers de 61 notes. Appel des jeux par dominos au-dessus du 2^e clavier. A droite de ceux-ci, plaque avec l'inscription : E.A. Roethinger Strasbourg 1959. 3 dominos sont sans affectation (1 au pédalier, 2 au G.O.). Appels par dominos ou pistons (appel anches, tirasse copula). Expression par pédale basculante au centre. Appel du tutti par cuiller. Pédalier de 30 notes.

Soufflerie

1 réservoir à table flottante dans chaque soubassement.

Transmissions

Notes
Jeux

Electro-pneumatique.
Electro-pneumatique.

Sommiers

A pistons, chromatiques. Quand on regarde l'orgue, le G.O. est situé à gauche et le récit à droite.

Tuyauterie

Entièrement d'origine. A la pédale, soubasse 16, basse 8, flûte douce 4 sont empruntés au bourdon 16 au G.O., bombarde 16, trompette 8 et façade en zinc.

Composition

I. Grand orgue
Bourdon 16
Montre 8
Flûte harmonique 8
Prestant 4
Plein jeu III

II. Récit expressif
Cor de nuit 8
Gambe 8
Voix céleste 8
Flûte douce 4
Nazard 2 2/3
Tierce 1 3/5
Quarte de nazard 2
Cymbale III
Bombarde 16
Trompette 8
Clairon 4
Basson-hautbois 8

Pédale
Soubasse 16
Basse 8
Flûte douce 4
Bombarde 16
Trompette 8
Clairon 4

II/I en 16', 8', 4'. I/I en 16' et 8'. II/II en 16' et 4'.
Annulateurs I et II. I/Péd et II/Péd en 8' et 4'. Appel anches.

REMARQUES GENERALES

Etat

Le récit a été restauré en 1980. Le G.O. nécessite un relevage avec le changement des pilotes.

Entretien

Une fois par an par le facteur J.M. Cicchero.

SOURCES DE DOCUMENTATION

Bibliographie

- Les Echos du doyenné de Bacqueville, n° 54 de décembre 1936 pp. 409-414.
- Bulletin religieux du diocèse de Rouen du 8/7/1899 (n° 27, pp. 660-661).
- Archives chez l'organiste titulaire.

DOUDEVILLE
*Grand orgue de l'église
Notre-Dame de l'Assomption*

